



程序資料

電烙術 (高溫) Electrocautery (High Temperature)

簡介

電烙術(高溫)是一項透過電燒灼皮膚破壞其組織的治療程序，它能用於移除密佈的皮膚病變組織(例如皮脂腺增生及化膿性肉芽腫)及作美容治療。

治療成效

此程序能有效治療眼部良性的皮膚病變及改善外觀。

過程

1. 此程序可在局部麻醉或毋須任何麻醉下進行；
2. 利用一條附有電流的小探針燒灼病變組織。

可能出現的風險及併發症

1. 傷口感染
2. 傷口出血
3. 燒傷

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

程序前的預備

1. 保持個人衛生可預防外科傷口感染。
2. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，父母/監護人/病人明白後便可簽署同意書。

出院後注意事項

1. 如感到眼睛疼痛及紅腫、寒顫、發熱(體溫高於38°C或100.4°F) 或其他異常情況等，請即聯絡主診醫生或回院診治。
2. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

