

宮腔內人工授精(IUI)

認識不育

定義

不育症的定義是在無避孕的情況下，經過一年的性生活而未能懷孕。現時約每六對夫婦，就會有一對受不育問題困擾。

原因

多項研究指出，女性的生育能力會隨著年齡的增長而明顯下降。可是，不育不單只是女性的問題。有40%的不育個案關乎女性的問題，另外40%則是男方的問題，餘下的個案是不明原因。因此最好夫婦倆能一起見醫生找出問題所在。

仁安生殖醫學中心 UNION REPRODUCTIVE MEDICINE CENTRE

香港九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 12樓
12/F, H Zentre, 15 Middle Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong
電話 Tel: 3126 1623
網址 Website: <http://www.union.org> <http://www.ivfhongkong.com>
電子郵件 Email: urmc@union.org



本院保留一切更改或刪改此單張之權利，而不作另行通知。
Union Hospital reserves the RIGHT to amend any information in this leaflet without prior notification.



仁安醫院
UNION HOSPITAL



仁安生殖醫學中心
Union Reproductive Medicine Centre



宮腔內 人工授精 Intrauterine Insemination




仁心、安心、貼您心

Caring • Reliable • Empathetic

什麼是宮腔內人工授精(IUI)

宮腔內人工授精(IUI)是一種輔助生育科技。在女性排卵期間將已處理的精子直接經子宮頸注入子宮腔內。為了增加成功懷孕的機會，女性一般會服用誘發排卵的藥物，進行促排卵，以增加卵子的數目。但成熟卵泡的數目需於一至三個內，以減低多胞胎的風險；因此，治療期間，女方需要接受超聲波掃描以監察卵泡生長的狀況，防止過度刺激卵巢。




療程前的準備

醫生專業評估及診斷

開始療程前，需約見醫生，以便了解您們的身體狀況及病歷。根據您們的身體情況，醫生會為您們定出所需的檢驗，來確定不孕的成因。您們可能需要接受一些不孕檢查，包括血液荷爾蒙檢驗、超聲波檢查及精液分析。

解釋療程及簽署同意書

醫生及護理人員會向您們詳細解釋療程的細節及風險，夫婦共同明白及簽署同意書後，療程才會正式開始。




宮腔內人工授精(IUI)程序

促發卵泡
(2-3個卵泡) - 如有需要

卵泡監測

在IUI當日，收集丈夫精液
樣本，精液會於實驗室處理

醫生然後用導管將已處理的
精子放入宮腔內



在放入精液後，醫生會按照病人情況，在有需要時會處方助孕藥物(如荷爾蒙栓藥，孕酮注射)，通常在IUI的14天後便可驗尿作懷孕測試。

IUI的成功率
請參閱本
中心的網頁

