



## 程序資料

# 淚管塞置入術 Insertion of Lacrimal Plug

### 簡介

淚管塞是一粒微型(比米粒更細小)的醫療裝置，它放進淚管後可防止排出過量淚水，使眼睛可保持濕潤。

### 治療成效

若眼藥水未能有助舒緩乾眼症狀時，淚管塞便可用以防止慢性乾眼症。

### 過程

1. 此程序可在局部或毋須麻醉下進行；
2. 淚管塞可放進上眼瞼、下眼瞼或上下眼瞼；
3. 醫生會先檢查淚小點以決定採用哪種類型及尺寸的淚管塞，然後使用儀器擴張淚小點以助放入淚管塞；
4. 隨後以即棄工具協助放入淚管塞。

### 可能出現的風險及併發症

1. 過敏反應
2. 眼瞼感染
3. 傳染性結膜炎
4. 淚眼
5. 形成過剩組織
6. 淚管塞移位或被意外移除
7. 硬性或非永久性的淚管塞脫出或丟失
8. 淚管塞滑出淚管外的其他部位(不常見)

\*\* 可能出現之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有出現併發症的風險。

### 程序前的預備

醫生會向病人解釋施行程度的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。

### 程序後須知

1. 完成程序的數小時後，輕微眼部不適屬正常反應，隨後會逐漸減退。
2. 完成程序後便可即時恢復正常活動。
3. 如病人有任何眼部不適及異常分泌物，請聯絡醫生移除或更換淚管塞。
4. 請於指定日期、時間及地點覆診。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡主診醫生。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知

