



手术资料

各類结节或小肿瘤切除术 Excision of Nodules or Small Lumps

简介

结节或小肿瘤通常生长于皮层或皮下，常见的小肿瘤包括脂腺瘤、纤维瘤、脂肪瘤、痣或疣等。若肿瘤体积小及位于皮肤浅层，便可在局部麻醉下以小手术切除。

小肿瘤一般多为良性，但也有小部分为恶性，所以进行病理检验是有需要的。

治疗效果

此手术使用介入性外科技术切除身体上可见或可触摸的小结节或小肿瘤，从而作病理诊断及改善外观。

手术过程

1. 手术可在局部麻醉或全身麻醉下进行；
2. 待麻醉药发挥作用后，便可开始切除小结节或小肿瘤；
3. 最后缝合切口，然后盖上敷料。

可能出现的风险及并发症

1. 刀口感染
2. 刀口爆裂
3. 刀口出血

** 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论手术如何妥善，仍有出现并发症的风险。如附近器官受损、手术后严重出血或渗漏时，可能需要进行另一手术治疗这些并发症。

手术前的准备

1. 保持个人卫生可预防外科伤口感染。患者于手术当天务必洗澡及洗头。
2. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
3. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物及因药物或麻醉剂而引致的并发症。
4. 术前6小时禁止饮食（只适用于全身麻醉）。
5. 请除去身上所有衣物(如内衣裤、假牙、饰物和隐形眼镜等)，换上手术衣。
6. 手术前请先排清小便。

手术后须知

一般情况

1. 全身麻醉后，患者可能会：
 - 因麻醉时曾插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
 - 出现麻醉药的副作用，包括疲倦、渴睡、恶心或呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。
2. 如刀口部位疼痛，可通知护士，护士会按医生指示为患者注射止痛针或提供口服止痛药。

刀口处理

1. 手术后，刀口会盖上无菌敷料以免感染。
2. 如刀口已贴上防水胶布，患者便可照常淋浴，但请保持清洁干燥。
3. 患者须按照指定时间回院检查刀口及拆线，若刀口是以自动溶解的缝线缝合，则毋须拆线。
4. 手术后宜穿宽松衣物，以免刀口受压。

饮食

1. 待麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食（只适用于全身麻醉）。

出院后注意事项

1. 活动：
 - 根据刀口的位置而定，请向医生查询。
 - 手术后的首四星期，请勿抬举重物。
 - 医生会根据患者的工作性质，给予适当的病假休息。
2. 如刀口部位疼痛加剧及出现红肿、有浓性渗液或渗血、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知