



## 手术资料

### 细针抽组织检查术 Fine Needle Aspiration

#### 简介

细针抽组织检查术的目的是抽取肿块细胞、组织或积液，进一步检验分析。

#### 检查效果

取出异常组织送往检验，以助诊断疾病。

#### 手术过程

1. 在局部麻醉或无需麻醉下进行。若无需麻醉，患者可能会感到轻微疼痛或不适。
2. 把细针经皮肤穿刺进入肿块，抽取组织或积液。
3. 若组织或积液标本不足，便需进行再次抽取术。
4. 在针刺部位按压止血，用敷料覆盖针刺部位。
5. 将标本送交病理部作进一步分析。

#### 可能出现的风险及并发症

1. 出血
2. 瘀伤
3. 肿胀
4. 感染
5. 附近器官受损 (罕见)

\*\* 可能出现之风险或并发症未能尽录。患者应明白无论检查如何妥善，仍有出现并发症的风险。

#### 术前的准备

1. 医生会向患者解释手术的原因、过程及可能出现之并发症，患者明白后便须签署同意书。
2. 请告知医生及护士所有以往病史、曾进行过的手术、最近所服用的药物，及因药物或麻醉剂而引致的并发症。如正服用影响血液凝固的药物，例如阿斯匹林(Aspirin)、华法林(Warfarin)、拜瑞妥(Xarelto)、Pradaxa(百达生)或某些中药，请尽早通知医生。
3. 保持个人卫生可预防伤口感染，请于检查当天洗澡及洗头。

#### 术后须知

1. 伤口可能会有轻微出血，可于穿刺部位施压止血。
2. 针刺的伤口非常小，敷料可于检查当天稍后时间摘除，或遵照医生指示处理。

## 出院后注意事项

1. 24 小时内避免进行剧烈运动。视个人情况，患者可能需要更长时间暂停会碰撞的剧烈活动。
2. 如伤口严重疼痛、肿胀、渗血、流脓、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上) 或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
3. 请按时复诊。

如您对此程序有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。


经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复。

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

---

---

---



由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询  
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知