



检查资料

麻醉下检查 Examination under Anaesthesia

简介

当患者不能在沒有麻醉的情況下進行檢查(例如因健康狀況或受心理影響)時，醫生便會建議進行麻醉下檢查。此檢查既簡單又安全，常用於手術的第一個步驟。按檢查及診斷結果，醫生可能會在同一手術進行其他外科治療。

治療效果

預期效果會根據不同的適應症而定，此檢查可減低手術期間的不適及疼痛，並可減低患者的不安及恐懼，它是手術前評估患者的重要一環，例如可用於眼部或盆腔檢查、膀胱鏡檢查、子宮鏡及刮除術或骨科鏡檢查等。

檢查過程

1. 通常在全身麻醉下進行
2. 進行檢查及相關的外科手術及治療

可能出現的風險及併發症

1. 感染
2. 刀口出血
3. 與麻醉相關的併發症(例如噁心及嘔吐、肺部感染、死亡(罕見))

** 可能出現之風險或併發症未能盡錄。患者應明白無論手術如何妥善，仍有出現併發症的風險。

檢查前的準備

1. 醫生會預先向患者解釋麻醉下檢查後可能找出的病徵，檢查的原因、過程及可能出現之併發症，患者明白後便須簽署同意書。只有在患者簽署同意書後，醫生才會施行相關手術。
2. 請告知醫生及護士所有以往病史、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉劑而引致的併發症。
3. 檢查前6小時禁止飲食。
4. 請除去身上所有衣物(如內衣褲、假牙、飾物和隱形眼鏡等)，換上手術衣。
5. 檢查前請先排清小便。

检查后须知

一般情况

1. 全身麻醉后:

- 患者可能会因麻醉时插管而引致喉部轻微不适或疼痛；
- 患者可能会感到疲倦、渴睡、恶心、甚至呕吐，如情况持续或加剧，请通知护士。

2. 待麻醉药作用消退后，便可按指示恢复正常饮食。

出院后注意事项

1. 如检查部位出现严重疼痛、大量出血、肿胀、寒颤、发烧(体温高达 38°C 或以上)或其他异常情况，请即联络主诊医生或回院治疗。
2. 请按时复诊。

如您对此手术有任何疑问或忧虑，请联络主诊医生。

经过医生的悉心诊治，相信您会逐渐康复，并祝生活愉快！

若您阅读此章程后有任何查询，请记下相关问题，以便医生作出跟进。祝阁下顺利安好！

由仁安医院手术室管治委员会编辑

以上资料只供参考，详情请向主诊医生查询
本院保留一切删改此章程之权利，而不作另行通知