



## 程序資料

# 涎管造影 Sialogram (Unilateral/ Bilateral)

### 簡介

涎管造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來為唾液腺造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

本檢查不適用於患有急性唾液腺炎的患者。

### 適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行涎管造影：

- 唾液腺腫瘤、結石或狹窄
- 唾液腺管道發炎
- 唾液腺腺體發炎

### 檢查過程

1. 病人需躺下，並在未注射造影劑前，拍下平片以檢查唾液腺有否不透 X 光射線的結石。
2. 病人須服用少許檸檬汁以刺激唾液分泌。
3. 放射科醫生會在病人的唾液腺入口置入一條軟導管。
4. 造影劑將會被緩慢地注入唾液腺系統，醫生會進行連串 X 光攝影。

### 可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
  - 置入導管時使唾液腺受損
  - 唾液腺感染
2. 罕見且嚴重的併發症：
  - 造影劑所引致的敏感反應

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 請脫下身上衣物(包括假牙和飾物等)，然後換上手術衣。

## 程序後須知

1. 病人可以恢復正常活動或遵循主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知