



## 程序資料

### 竇腔造影 Sinogram

#### 簡介

竇腔造影是一個放射診斷檢查利用造影劑來為皮膚表面及體內的竇腔造影，檢查將由放射科醫生以透視造影進行。

本檢查不適用於患有急性竇腔感染的患者。

#### 適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行竇腔造影：

- 異常竇腔
- 用於擬定治療計劃

#### 檢查過程

1. 放射科醫生會在病人的竇腔入口置入一條軟導管。
2. 造影劑將會被緩慢地注入竇腔，醫生會進行連串 X 光攝影以檢查竇腔。
3. 拍攝完成後，將移除導管。

#### 可能出現的風險及併發症

1. 罕見的併發症：
  - 竇腔感染
2. 罕見且嚴重的併發症：
  - 造影劑所引致的敏感反應

\*\* 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

## 程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 請脫下身上所有衣物(例如內衣褲、假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
6. 程序前請先排清小便。

## 程序後須知

1. 病人可以恢復正常活動或遵循主診醫生的指示。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

---

---

---

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢  
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知