



程序資料

銀劑吞嚥錄影檢查

Videofluoroscopic Swallowing Study (VFSS)

簡介

銀劑吞嚥錄影檢查是一個放射造影檢查來檢視解剖性和生理性之吞嚥過程，檢查將由放射科醫生和言語治療師以透視造影進行。

此檢查不適用於懷疑胃腸道穿孔的患者。

適應症

如果病人出現下列病徵或有以下疑慮，主診醫生可能會建議病人進行銀劑吞嚥錄影檢查：

- 吞嚥不適或困難
- 懷疑食道倒流
- 懷疑隱性誤吸

檢查過程

1. 病人會安排在坐姿下進行檢查。
2. 言語治療師會分別在不同形態的食物中混入銀造影劑。
3. 在言語治療師指示下，病人會按次序吞下指定食材，吞嚥過程會在 X 光透視造影中拍攝，並以 DVD 錄影作記錄。
4. 言語治療師和放射科醫生會檢視和監察吞嚥過程。

可能出現的風險及併發症

1. 罕見且嚴格的併發症：
 - 未知的腸穿孔使銀造影劑流到腹腔
 - 吸入性肺炎
 - 銀造影劑所引致的敏感反應

** 可能發生之風險或併發症未能盡錄。病人應明白無論程序如何妥善，仍有發生併發症的風險，並可能需要進行另一手術治療這些併發症。

程序前的預備

1. 醫生會向病人解釋施行程序的原因、過程及可能出現之併發症，病人明白後便可簽署同意書。
2. 請告知醫生及護士所有以往病歷、曾進行過的手術、最近所服用的藥物及因藥物或麻醉而引致的併發症。
3. 現正或懷疑懷孕的女士，請於程序前通知放射科職員。
4. 請攜同所有舊片及報告以諮參考。
5. 請脫下身上衣物(包括假牙和飾物等)，然後換上手術衣。
6. 請遵循言語治療師和醫生的事前準備指示。

程序後須知

1. 病人可以恢復正常飲食或遵循言語治療師/主診醫生的指示(如有)。
2. 檢查後數天糞便可能會呈白色。

如病人對此程序有任何疑問或憂慮，請聯絡醫療造影部。

經過醫生的悉心診治，相信病人會逐漸康復，並祝生活愉快！

若病人閱讀此單張後有任何查詢，請記下相關問題，以便醫生作出跟進。

由仁安醫院手術室管治委員會編輯

以上資料只供參考，詳情請向主診醫生查詢
本院保留一切刪改此單張之權利，而不作另行通知